




Projeto de supermercado

Projeto de supermercado

ESQUEMA DE FUNÇÕES








LEGENDA

- 1) Caixas
- 2) Área de coleta/entrega de carrinhos
- 3) Área de autosserviço (gôndolas)
- 4) Área de venda assistida
- 5) Banheiros
- 6) Vestiário
- 7) Escritório
- 8) Depósito

 Percurso clientes

DIMENSIONAMENTO DOS CORREDORES

Confira gabaritos e referências antropométricas para o dimensionamento de corredores:

				
Uma pessoa olhando para a gôndola e outra transitando no corredor sem carrinho	Uma pessoa olhando para a gôndola e outra transitando no corredor com carrinho	Uma pessoa olhando para a gôndola e outras duas transitando no corredor sem carrinhos	Uma pessoa olhando para a gôndola e outras duas transitando no corredor com carrinhos	Uma pessoa olhando para a gôndola e outra em cadeira de rodas transitando no corredor

Projeto de supermercado

RENDER



Render realizado com [Edificius](#)



Render realizado com [Edificius](#)



Render realizado com [Edificius](#)



Render realizado com [Edificius](#)




Render realizado com [Edificius](#)



Render realizado com [Edificius](#)

Projeto de supermercado

DICAS DE PROJETO



Estas são as medidas a serem respeitadas para projetar um supermercado de forma correta:

- pessoa transitando no corredor - **0,60 - 0,90 m**
- pessoa parada na frente de uma gôndola - **0,75 - 0,90 m**
- pessoas com carrinho - **0,75 - 0,90 m**
- pessoa em cadeira de rodas $\leq$ **0,90 m**
- largura gôndola - **0,80 m**
- largura geladeira - **0,90 m**
- largura vitrine refrigerada - **1,40 m**
- largura expositor refrigerado - **1,40 m**
- largura balcão - **0,60 - 0,90 m**
- largura prateleiras - **0,80 m**

NORMAS DE REFERÊNCIA

- ABNT, **NBR 9050:2004** Versão Corrigida: 2005 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
- ABNT **NBR ISO 23953-2:2009** - Expositores refrigerados
- ABNT **NBR 12693:2010** – Sistemas de proteção por extintores de incêndio
- ABNT **NBR 5626:1998** - Instalação predial de água fria
- ABNT **NBR 5410:2004** Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão
- ABNT **NBR ISO/CIE 8995-1:2013** - Iluminação de ambientes de trabalho
- ABNT **NBR IEC 60839-1-1:2010** - Sistemas de alarme
- **Código de Obras e Edificações** da prefeitura de referência. Confira [aqui](#), por exemplo, o código do Município de São Paulo.

Projeto de supermercado

Exemplo de projeto de supermercado
realizado com **Edificius**, o programa BIM de arquitetura 3D
(versão de teste completa disponível para o download gratuito
<https://www.accasoftware.com/ptb/>)

[Baixe Edificius](#)